


INSTRUKCJA OBSŁUGI

iGS630 LICZNIK ROWEROWY Z GPS

www.igpsport.com



WUHAN QIWU TECHNOLOGY CO.,LTD.

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE DO PRODUKTU	2
JAZDA	7
TRYB JAZDY	10
NAWIGACJA	11
TRENINGI	12
HISTORIA	15
STRONA STATUSU	15
USTAWIENIA	17
APLIKACJA IGPSPORT	22
USTAWIANIE TYPOWEGO ROZMIARU KOŁA	23
DANE ROWEROWE	24

1. WPROWADZENIE DO PRODUKTU

1.1 USTAWIENIA POCZĄTKOWE

Naciśnij  i przytrzymaj przez 4 sekundy, aby włączyć urządzenie.

Po pierwszym uruchomieniu naciśnij , aby wybrać opcję, a następnie naciśnij  w celu zatwierdzenia. Jeśli chcesz powrócić do poprzedniej pozycji i zmienić ustawienia, naciśnij , aby wrócić do strony, której potrzebujesz, bez względu na to, na której właśnie jesteś stronie.






①



②

- ① Wybór języka: naciśnij , aby wybrać język; naciśnij , aby zapisać i przejść do kolejnego ustawienia.
- ② Powiadomienie o sparowaniu smartfona: pobierz aplikację iGPSport APP na swojego smartfona i sparuj w aplikacji smartfon z urządzeniem.


Naciśnij , aby wyświetlić następne ustawienie, wybierz , aby przejść do poprzedniej pozycji.



③

- ③ Wybór jednostek: wciśnij , aby wybrać jednostki dla prędkości/dystansu, wysokości lub temperatury.

Naciśnij , aby zapisać i wyświetlić następne ustawienie; naciśnij , aby przejść do poprzedniej pozycji.



④

④ Wybierz format czasu (12-godzinny lub 24-godzinny)

Naciśnij  , aby wybrać format czasu.

Naciśnij  , aby zapisać i wyświetlić następne ustawienie; naciśnij  , aby przejść do poprzedniej pozycji.

Uwaga:

- Należy pamiętać, że ustawiana jest tylko strefa czasowa, a czas i data zostaną automatycznie skalibrowane po tym, jak GPS będzie gotowy. Możesz przejść do ekranu głównego po zakończeniu konfiguracji. Oprogramowanie może być aktualizowane tylko poprzez aplikację iGPSPORT. Aby móc doświadczyć najlepszej wydajności i najnowszych funkcji tego urządzenia, sparuj później swój smartfon z urządzeniem i zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami w części: Parowanie smartfona.

1.2 ŁADOWANIE

Wewnątrz urządzenia znajduje się akumulator litowo-jonowy. Do ładowania można użyć standardowej ładowarki lub portu USB komputera (należy upewnić się, że używany jest oryginalny kabel do ładowania).

- 1) Otwórz wodoodporną zaślepkę z tyłu urządzenia.
- 2) Podłącz kabel USB.
- 3) Poczekaj, aż ładowanie się zakończy.

Po zakończeniu ładowania, odłącz kabel ładujący i zamknij wodoodporną zaślepkę.

Uwaga:

- Należy używać standardowego zasilacza DC 5V. Nie zaleca się używania adaptera szybkiego ładowania, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia baterii.
-  symbol ten będzie wyświetlany w prawym górnym rogu, gdy poziom naładowania baterii jest niski, sugerując potrzebę naładowania urządzenia.
- Nie należy zbytnio rozciągać wodoodpornej zaślepki, aby zachować jej właściwości w ochronie przed wodą i pyłem.

1.3 FUNKCJE PRZYCISKÓW

Licznik rowerowy iGS630 posiada 6 przycisków spełniających różne funkcje.

Aby dowiedzieć się, jakie funkcje pełnią poszczególne przyciski, zapoznaj się z poniższą tabelą.



Przycisk	Funkcja
① ↶	Przycisk zasilania - krótkie naciśnięcie powoduje włączenie/ długie naciśnięcie powoduje wyłączenie; Klawisz skrótu do strony głównej; Klawisz Wstecz
② ↷	Okrażenie
③ ▶	Klawisz skrótu do strony aktywności; Start/Pauza aktywności
④ ≡	Klawisz zatwierdzający; Klawisz skrótu do Menu
⑤ ▲	W górę
⑥ ▼	W dół

Icon Descriptions

Słaby sygnał	Średni sygnał	Silny sygnał	Brak sygnału	Bluetooth podłączony
Bateria	Rozpoczęcie nagrywania	Zakończenie nagrywania	Bluetooth rozłączony	Bluetooth podłączony
Przesyłanie danych	Czujnik prędkości	Czujnik kadencji	Czujnik prędkości i kadencji	Czujnik tętna
				Di2
Miernik mocy	Trenażer	Radar	Elektroniczna zmiana biegów	Di2

1.4 PAROWANIE SMARTFONA

Parowanie smartfona pomaga w wygodniejszym korzystaniu z komputera rowerowego. W aplikacji iGPSPORT APP możesz korzystać z bogatszych funkcji, takich jak automatyczna synchronizacja aktywności, konfiguracja licznika, alerty, zarządzanie czujnikami, śledzenie, aktualizacja oprogramowania sprzętowego itp.

Uwaga: Należy postępować zgodnie z instrukcjami parowania smartfona dostępnymi w aplikacji iGPSPORT APP, a nie w ustawieniach smartfona dotyczących Bluetooth. Upewnij się, że Twój smartfon jest podłączony do sieci, oraz że Bluetooth jest włączony.

Aplikację iGPSPORT APP pobierzesz z AppStore lub Google Play.

System Android: Upewnij się, że aplikacja iGPSPORT APP ma pozwolenie na dostęp do usług lokalizacyjnych.

Pierwsze parowanie

- 1) Otwórz aplikację iGPSPORT APP w swoim smartfonie i zaloguj się, używając swojego konta iGPSPORT.
- 2) Umieść licznik rowerowy w pobliżu smartfona, wejdź w "Mój Status" na stronie głównej aplikacji lub "Zarządzanie urządzeniem" w smartfonie. Kliknij "Dodaj urządzenie", wybierz liczniki rowerowe, a następnie Twój smartfon automatycznie wyszuka "iGS630". Wybierz go i kliknij "Połącz", by rozpocząć parowanie.
- 3) Kiedy w urządzeniu pojawi się komunikat "Żądanie parowania z Bluetooth", kliknij "Paruj", aby zaakceptować prośbę.

- 4) Po udanym sparowaniu, licznik rowerowy pojawi się na liście urządzeń.
- 5) Po udanym sparowaniu, w aplikacji iGPSPORT APP pojawi się powiadomienie o ustawieniach urządzenia na smartfonie. Dokończ ustawienia i kliknij "Zapisz i zsynchronizuj", a następnie ustawienia zostaną zsynchronizowane.

Jeśli parowanie się powiedzie, urządzenie i smartfon zostaną automatycznie połączone przez Bluetooth. Jeśli się nie powiedzie, możesz spróbować ponownie uruchamiając Bluetooth w smartfonie, aplikację iGPSPORT APP lub licznik rowerowy w celu ponownego sparowania.

Usunięcie parowania

Jeśli chcesz sparować swój licznik rowerowy z innym smartfonem, najpierw usuń obecne sparowanie:

- 1) Przejdź do: Ustawienia > Ustawienia połączenia, aby wyświetlić listę sparowanych urządzeń.
- 2) Wybierz urządzenie, które chcesz usunąć, kliknij przycisk Rozłącz i naciśnij przycisk , aby potwierdzić.
- 3) Po zakończeniu usuwania, na urządzeniu zostanie wyświetlona ikona: Bluetooth rozłączony.

Uwaga:

- Nie należy często parować i rozłączać urządzenia.

1.5 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

W celu utrzymania najlepszej wydajności urządzenia, należy zawsze aktualizować oprogramowanie w momencie, gdy dostępna jest jego nowa wersja. Aktualizacja oprogramowania może poprawić komfort użytkowania, włączając w to nowe funkcje, ulepszenie już istniejących lub naprawę błędów. Żadne dane nie zostaną utracone w wyniku aktualizacji oprogramowania.

Uwaga:


- Przed aktualizacją należy upewnić się, że dane aktywności zostały zsynchronizowane z kontem iGPSPORT, aby uniknąć utraty danych.
- Przejdź do Aplikacja iGPSPORT APP > Urządzenie > Aktualizacja oprogramowania. Możesz sprawdzić, czy dostępna jest nowa wersja i dowiedzieć się, jak dokonać aktualizacji.
- Czas potrzebny na dokonanie aktualizacji zależy od siły sygnału Bluetooth. Potrwa to do 20 minut, należy cierpliwie poczekać.

1.6 MONTAŻ STANDARDOWEGO UCHWYTU

Użyj dołączonych opasek gumowych, aby przymocować standardowy uchwyt montażowy do wspornika kierownicy.

- 1) Umieść gumową podkładkę z tyłu uchwytu montażowego.
- 2) Wybierz odpowiednie miejsce na wsporniku kierownicy, aby umieścić gumową podkładkę i uchwyt.

- 3) Użyj dwóch gumek, które obejmą wspornik kierownicy i przymocuj.
- 4) Ustaw licznik tak, by znajdujące się z tyłu wypustki mogły wpasować się w uchwyt.
- 5) Włóż licznik do uchwytu i obróć go o 90 stopni.



Uwaga:

- W celu zamontowania licznika na kierownicy, możesz również użyć przedniego uchwytu (iGPSport M80).
- Zaleca się używanie standardowego uchwytu montażowego lub przedniego uchwytu iGPSport, aby uniknąć uszkodzenia elementów mocujących licznik.

2. JAZDA Z URZĄDZENIEM

2.1 PRZED JAZDĄ

Aby zapewnić odczyt dokładnych danych dotyczących jazdy, przed rozpoczęciem poruszania się należy poczekać, aż urządzenie wykryje sygnał GPS.

Jeśli potrzebujesz znaleźć sygnał GPS, należy wyjść na zewnątrz i trzymać się z dala od wysokich budynków i drzew. Trzymaj urządzenie nieruchomo, ekranem do góry i unikaj dotykania go podczas szukania sygnału GPS.

Jeśli czujnik był już wcześniej podłączony do urządzenia, po przebudzeniu automatycznie połączy się z licznikiem, a urządzenie wyszuka czujnik. Podczas jazdy urządzenie będzie automatycznie mierzyć tętno, kadencję, moc i inne dane za pomocą czujników.

Gdy są dostępne (minimum) cztery satelity do lokalizacji, ikona GPS pokazuje , można rozpocząć jazdę. Aby uzyskać dokładniejszy odczyt danych, należy poczekać, aż pojawi się  lub . Ikona GPS pokaże , gdy zostanie znaleziona wystarczająca liczba satelitów, aby zapewnić wysoką dokładność.

Po wykryciu sygnału, wciśnij , aby przejść do strony z danymi aktywności.

Naciśnij , aby wyświetlić stronę z danymi aktywności.

Naciśnij , aby rozpocząć rejestrowanie aktywności.

Naciśnij , aby rozpocząć zapis nowego okrążenia, a dane dotyczące okrążenia będą wyświetlane przez 10 sekund.

Naciśnij  lub , aby opuścić okno danych okrążenia.

Podczas odmierzania czasu jazdy naciśnij ►|| , aby zatrzymać czasomierz.
Naciśnij ≡ , aby wyświetlić menu, wybierz "Zapisz" i naciśnij ponownie ≡ , aby zatwierdzić zapis.

Po udanym zapisie zostanie wyświetlone Podsumowanie danych z jazdy.

Naciśnij ⬆ , aby wybrać i wyświetlić podsumowanie danych jazdy.

Naciśnij ↶ lub ≡ , aby zamknąć okno danych okrężenia.

2.2 PODCZAS JAZDY

Podgląd danych

Podczas treningu można za pomocą ⬆ przelączać tryb jazdy. Należy pamiętać, że wyświetlane typy danych i informacji zależą od wybranego trybu jazdy i modyfikacji danego trybu przez użytkownika.

W urządzeniu oraz w aplikacji iGPSPORT APP można skonfigurować określone strony dla różnych trybów jazdy. Możesz utworzyć własne pola dla każdego trybu aktywności i wybrać dane, które chcesz monitorować podczas jazdy.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z treścią aktywności w trybie jazdy.

Widok głównej strony

Podczas jazdy, możesz nacisnąć ↶ , aby wyświetlić stronę główną. Na stronie głównej będą wyświetlane informacje, w tym czujniki, pogoda i powiadomienia.

Skrócone Menu

Podczas jazdy można nacisnąć ≡ , aby otworzyć menu, z którego można uzyskać dostęp do takich funkcji jak: szablony strony, pola danych i kalibracja przewyższenia.

● Ustawienia pola danych

Przejdź do ustawień szablonu i wyboru pól dla bieżącej strony. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Tryb jazdy > Ustawienia.

● Ustawienia trybu jazdy

Przejdź do strony z aktualnym trybem jazdy, aby szybko go ustawić. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części Tryb jazdy.

O przewyższeniu: wbudowany barometr zapewnia obliczanie wysokości, kiedy podjeżdżasz i zjeżdżasz. Barometr może mierzyć wysokość poprzez konwersję zmierzonego ciśnienia powietrza na daną wartość. Podjechane i zjechane odcinki są wyrażane w metrach/stopach.

W ciągu pierwszych kilku minut jazdy ciśnienie powietrza będzie kalibrowane automatycznie przez GPS. Po rozpoczęciu jazdy, kalibracja przewyższenia jest oparta tylko na barometrze, ale ciśnienie powietrza może nie być dokładne w niektórych warunkach. Przewyższenie zostanie skorygowane po kalibracji, więc wszelkie niedokładne odczyty przed jazdą zostaną później automatycznie skorygowane. Po zakończeniu jazdy dane są synchronizowane, poprawione dane będą wyświetlane w aplikacji.

Aby uzyskać jak najdokładniejszy odczyt przewyższenia, zaleca się ręczną kalibrację wysokości na podstawie wiarygodnych punktów odniesienia (np. szczytów lub mapy topograficznej) lub na poziomie morza. Przewyższenie można skalibrować ręcznie z poziomu wysokości w widoku wspinaczki lub widoku nawigacji.

Uwaga:

- Błoto lub brud na urządzeniu mogą powodować niedokładne odczyty wysokości. Należy utrzymywać urządzenie w czystości, aby zapewnić prawidłowe działanie funkcji pomiaru wysokości.

Okrażenie

Naciśnięcie przycisku  pozwala na ręczne ustawienie okrażenia. Możesz włączyć funkcję Auto okrażenie w Ustawienia urządzenia aplikacji iGPSPORT APP i ustawić okrażenie liczone według Dystansu, Pozycji lub Czasu. Jeśli ustawiasz pomiar według dystansu, powinieneś ustalić odległość dla każdego okrażenia. Po przejechaniu wskazanego dystansu, będzie on automatycznie liczony jako jedno okrażenie. Jeśli ustawiasz pomiar według pozycji, punkt początkowy nagrywania jest traktowany jako punkt odniesienia i będzie automatycznie liczony jako jedno okrażenie, gdy ponownie do niego dotrzesz. Jeśli ustawiasz pomiar według czasu, urządzenie zapisuje dane zgodnie z określonym przedziałem czasowym. Okrażenie będzie automatycznie zapisane po upływie ustalonego czasu.

Pauza/Stop

- 1) Naciśnij , aby wstrzymać nagrywanie.
- 2) Naciśnij ponownie , aby kontynuować.
- 3) Naciśnij , aby zatrzymać nagrywanie. Wybierz "Zapisz" w wyskakującym okienku, aby zatrzymać aktywność. Po zapisaniu aktywności, można natychmiast wyświetlić informacje na temat danej aktywności.

2.3 PO ZAKOŃCZENIU JAZDY

Podsumowanie aktywności

Po zakończeniu aktywności, można natychmiast wyświetlić dane. Bardziej szczegółowe informacje i analizę wykresów można uzyskać w aplikacji iGPSPORT APP lub na oficjalnej stronie internetowej iGPSPORT.

Informacje w podsumowaniu aktywności zależą od danych zebranych podczas aktywności.

Na stronie głównej, naciśnij , aby wybrać Historia i naciśnij , aby wyświetlić listę ostatnich aktywności i ich podsumowanie. Możesz przejrzeć historyczne podsumowanie aktywności zapisane w urządzeniu. Naciśnij , aby wybrać aktywność, którą chcesz wyświetlić, i naciśnij , aby otworzyć jej podsumowanie.

Przeglądanie danych w aplikacji iGPSPORT APP

Jeśli Twój smartfon po zakończeniu jazdy znajduje się w zasięgu Bluetooth, urządzenie automatycznie połączy się i zsynchronizuje z aplikacją iGPSPORT APP (funkcja automatycznej synchronizacji musi być włączona w aplikacji). W aplikacji

APP, możesz szybko sprawdzić szczegóły każdej aktywności i udostępnić je znajomym za pośrednictwem aplikacji iGPSPORT APP.

Możesz analizować każdy szczegół w zapisie aktywności za pomocą strony internetowej iGPSPORT, aby lepiej poznać parametry wysiłku i monitorować postępy w realizacji miesięcznego celu treningowego, a także możesz dzielić się swoimi osobistymi osiągnięciami z innymi.

Więcej szczegółów można znaleźć w aplikacji iGPSPORT APP.

3. TRYB JAZDY

Tryb jazdy odnosi się do typów jazdy na rowerze, które można wybrać w urządzeniu. Dostępne są cztery domyślne tryby jazdy. Można tworzyć i ustawiać nowe tryby zgodnie z własnymi potrzebami.

Dla każdego trybu można wprowadzić pewne specyficzne ustawienia. Na przykład, można ustawić własny szablon strony z danymi dla każdego trybu jazdy i wybrać dane, które chcesz wyświetlać (tylko tętno lub tylko prędkość i dystans) oraz opcje, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom i celom treningowym.

Urządzenie może zapamiętać maksymalnie 8 trybów jazdy.

Wybierz "Tryb jazdy" na stronie głównej i naciśnij , aby wyświetlić opcje.

Wybierz tryb i naciśnij , aby wyświetlić jego opcje.

3.1 TRYBY UAKTYWNIANIA

Wybierz "Włącz" i naciśnij , aby włączyć ten tryb.

3.2 USTAWIENIA STRONY

Wybierz "Wybór strony" i naciśnij , aby wejść do listy stron. Istnieje pięć stron danych wbudowanych w system, mapy, wysokościomierze i kilka innych stron.

- Wybierz "Pokaż ekran" i naciśnij , aby wyświetlić/zamknąć ekran. Naciśnij , aby wyjść.
- Wybierz "Ustawienia pól danych" i naciśnij , aby wyświetlić szablony stron. Wciśnij , aby przełączyć i uzyskać podgląd na żywo. Naciśnij , aby anulować i wyjść.
Przejdź do żądanej strony i naciśnij , aby zapisać i ustawić pola danych. Naciśnij , aby wyjść i zapisać szablon.
Podczas ustawiania pól danych, naciśnij , aby wybrać to, które chcesz zmodyfikować. Naciśnij , aby zobaczyć szczegóły. Naciśnij , aby wybrać pole danych, naciśnij , aby zapisać i naciśnij , aby wyjść.
- Zmiana kolejności. Obsługuje zmianę kolejności stron w Ustawieniach strony.
Wybierz "W górę" i naciśnij , a strona przesunie się o jedno miejsce w górę.

Wybierz "W dół" i naciśnij  , a strona przesunie się o jedno miejsce w dół.

- Obsługa funkcji automatycznego powrotu do strony głównej. Wybierz "Strona główna" w ustawieniach wybranej strony i naciśnij  , aby ustawić ją jako stronę główną. Podczas jazdy, jeśli włączona jest funkcja automatycznego powrotu, urządzenie automatycznie powróci do strony głównej po przeglądaniu innych stron.

3.3 AUTO FUNKCJE

Wybierz "Auto funkcje" i naciśnij  , aby wyświetlić opcje.

Wybierz funkcję i naciśnij  , aby otworzyć i ustawić dla niej wartości.

Naciśnij  , aby wybrać wartość i naciśnij  , aby zapisać i wyjść.

3.4 USTAWIENIA ALERTÓW

Wybierz "Alerty" i naciśnij  , aby wyświetlić opcje.

Wybierz alert i naciśnij  , aby wyświetlić i ustawić wartość.

Naciśnij  , aby wybrać wartość i naciśnij  , aby zapisać i wyjść.

3.5 TRYB USUWANIA

Wybierz "Usuń" i naciśnij  , aby usunąć.

3.6 TRYB DODAWANIA

Wybierz "Dodaj nowy" i naciśnij  , aby utworzyć nowy tryb.

Wybierz istniejący tryb jako szablon, a następnie dostosuj go i zmień w nowy tryb.

4. NAWIGACJA

Po włączeniu funkcji nawigacji w iGS630, urządzenie będzie Cię prowadzić i wystarczy, że będziesz postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Możesz zaplanować swoją trasę w aplikacji iGPSPORT APP i załadować ją do urządzenia. Pliki w formacie GPX mogą być bezpośrednio importowane do aplikacji iGPSPORT APP jako trasa.

Naciśnij  , aby wybrać "Nawigacja" na stronie głównej, a następnie naciśnij  , aby wyświetlić jej opcje.

4.1 PODAŻANIE ZA ŚLADEM

Ślady GPS wgrywane z aplikacji iGPSPORT APP mogą być przeglądane na urządzeniu. Wybierz "Nawigacja" i naciśnij , aby wyświetlić opcje.

Naciśnij , aby wybrać ślad, naciśnij , aby wyświetlić opcje i naciśnij ponownie , aby rozpocząć nawigowanie.

Po wybraniu trasy, urządzenie wyświetli stronę z mapą, zawierającą przegląd trasy i profile przewyższeń.

4.2 ŚLEDZ ZAPISANĄ AKTYWNOŚĆ

Wybierz opcję "Śledź zapisaną aktywność" i naciśnij przycisk , aby wyświetlić opcje.

Naciśnij , aby wybrać aktywność, a następnie naciśnij , aby rozpocząć nawigowanie.

4.3 OPCJE NAWIGACJI


Podczas jazdy można wykonywać inne czynności, np.:

- Powiększanie lub pomniejszanie mapy: naciśnij  na stronie mapy, aby powiększyć ją lub pomniejszyć.
- Powrót do punktu początkowego: naciśnij , aby wyświetlić opcje menu, naciśnij , aby wybrać "Powrót do startu" i naciśnij , aby nawigować wzdłuż trasy, którą przejechałeś, do punktu początkowego. Funkcja powrotu do trasy jest bardzo przydatna, gdy chcesz wybrać bezpieczną i znaną Ci drogę powrotną do punktu początkowego.
- Zatrzymaj trasę: wybierz "Zakończ trasę" i naciśnij , aby zatrzymać trasę w nawigacji.

5. TRENINGI

Naciśnij , aby wybrać "Treningi", a następnie naciśnij , aby wyświetlić opcje.

Możesz tworzyć treningi oparte na danych wartościach tętna, mocy, czasu, dystansu lub kalorii w aplikacji iGPSPORT APP lub importować treningi z aplikacji Training Peaks APP (muszą być powiązane z kontem Training Peaks), a następnie przysyłać te treningi do urządzenia.



5.1 WYKONYWANIE TRENINGU

Pobierz trening z aplikacji iGPSPORT APP.

Naciśnij , aby wybrać trening, naciśnij , aby wyświetlić opcje i naciśnij , aby go rozpocząć.

Po wykonaniu treningu, na ostatniej pozycji wyświetlona zostanie strona Trening.

Naciśnij , aby uruchomić trening i timer aktywności. Naciśnij  na stronie Trening, aby zatrzymać bieżący etap treningu i przejść do następnego.

Naciśnij , aby wyświetlić menu, wybierz "Zatrzymaj trening" i naciśnij , aby go zatrzymać. Strona z treningiem zostanie ukryta 3 sekundy później.

Po zapisaniu lub odrzuceniu aktywności, trening również zostanie zatrzymany.

5.2 OSTRZEŻENIE

Jeśli w treningu przekraczasz strefę tętna lub mocy, które wcześniej ustawiłeś, urządzenie powiadomi Cię o tym za pomocą ostrzeżenia.

5.3 PAUZA/ZATRZYMANIE TRENINGU

1) Naciśnij , aby wstrzymać trening.

2) Naciśnij ponownie , aby kontynuować.

3) Naciśnij , aby wyświetlić menu, wybierz "Zatrzymaj trening" i naciśnij , aby go zatrzymać. Strona z treningiem zostanie wygaszona 3 sekundy później.

Po zapisaniu lub odrzuceniu aktywności, trening również zostanie zatrzymany. Po zapisaniu treningu można natychmiast wyświetlić jego podsumowanie na urządzeniu.

5.4 TRENING NA TRENAŻERZE

Ustawianie oporu

Wybierz "Tryb treningowy" i naciśnij , aby wyświetlić opcje.


Jeżeli trenażer nie jest podłączony, możesz nacisnąć , aby wyświetlić opcje czujnika. Wybudź trenażer i połącz się z urządzeniem.

Wybierz Poziom i naciśnij , aby wyświetlić opcje.

Naciśnij , aby regulować opór.

Naciśnij , aby uruchomić lub zatrzymać odmierzanie czasu aktywności.

Naciśnij , aby wyświetlić menu, a następnie wybierz "Zapisz", aby zapisać aktywność.



Ustawianie mocy zadanej

Wybierz "Docel moc" i naciśnij , aby wyświetlić stronę z ustawieniami mocy.

Opór będzie regulowany w zależności od Twojej prędkości, aby utrzymać stałą moc.

Naciśnij , aby ustawić moc zadaną.

Naciśnij , aby uruchomić lub zatrzymać odmierzanie czasu aktywności.

Naciśnij , aby wyświetlić menu, a następnie wybierz "Zapisz", aby zapisać aktywność.

Podążanie za śladem

Wybierz "Kurs", a następnie naciśnij , aby wyświetlić zapisane aktywności.

Naciśnij , aby wybrać aktywność i naciśnij , aby wyświetlić stronę jazdy.

Trenażer będzie zwiększał lub zmniejszał opór w zależności od przewyższenia na śladzie lub w aktywności.

Naciśnij , aby uruchomić lub zatrzymać odmierzanie czasu aktywności.

Naciśnij , aby wyświetlić menu, a następnie wybierz "Zapisz", aby zapisać aktywność.

6. HISTORIA

Historia odnosi się do aktywności, które zostały zapisane w urządzeniu. Można wyświetlić informacje na temat tych aktywnościach, w tym: czas, dystans, kalorie, średnią prędkość, okrążenia i czujniki.

Uwaga:

- starsza historia zostanie nadpisana, jeśli pamięć urządzenia jest niewystarczająca.

Naciśnij  na stronie głównej, aby wybrać "Historia" i naciśnij , aby ją wyświetlić.

6.1 WSZYSTKIE AKTYWNOŚCI

Przejdź do opcji Historia > Wszystkie aktywności i naciśnij , aby wyświetlić opcje.

Naciśnij , aby wybrać daną aktywność. Naciśnij , aby wyświetlić jej opcje i naciśnij ponownie , aby wyświetlić szczegóły.

Naciśnij ponownie , aby wyświetlić okrążenia i wykresy, lub aby usunąć aktywność.

Naciśnij , aby wyjść.

6.2 DANE HISTORYCZNE

Przejdź do Historia > Historyczne i naciśnij , aby wyświetlić licznik kilometrów, całkowity czas i całkowite przewyższenie oraz maksymalną prędkość wszystkich aktywności.

7. STRONA STATUSU

Naciśnij , aby wyświetlić opcje. GPS, bateria i stan połączenia między czujnikami a smartfonem będą wyświetlane na stronie statusu.

7.1 CZUJNIKI

Wybierz Czujniki i naciśnij , aby wyświetlić opcje.

Wybudź czujniki znajdujące się w pobliżu urządzenia.

Naciśnij , aby wyświetlić opcje dodawania czujników. Urządzenie wyświetli wszystkie wyszukane czujniki.

Naciśnij , aby wybrać czujnik i naciśnij , aby podłączyć i zapisać czujnik.

7.2 POGODA

W urządzeniu można wyświetlać informacje o pogodzie, synchronizowane dzięki aplikacji iGPSPORT APP.

Naciśnij  na Stronie status, aby wybrać "Pogoda". Naciśnij , aby zobaczyć szczegóły i zaktualizować informacje.

Po zaktualizowaniu informacji o pogodzie, wyświetlone zostaną: temperatura, prawdopodobieństwo deszczu, prędkość i kierunek wiatru.

Naciśnij , aby opuścić stronę informacji o pogodzie i naciśnij ponownie , aby opuścić stronę statusu.

Aby włączyć tę funkcję, należy zainstalować aplikację iGPSPORT APP na smartfonie, połączyć się z urządzeniem oraz włączyć usługi lokalizacji (iOS) lub ustawienia lokalizacji (Android).

7.3 INTELIGENTNE POWIADOMIENIA

Powiadomienia o połączeniach i wiadomościach można wyświetlić z poziomu urządzenia, a ustawienia powiadomień można skonfigurować za pomocą aplikacji iGPSPORT APP.

Powiadomienia o połączeniach, wiadomościach oraz te z aplikacji są synchronizowane ze smartfonem w czasie rzeczywistym.

Powiadomienia wyświetlane są za pomocą wyskakującego okienka na dole ekranu.


W przypadku połączenia, urządzenie wyświetli osobę dzwoniącą, a Ty będziesz mógł odebrać lub odrzucić połączenie.

Powiadomienia ze smartfona są dostępne dla systemów iOS i Android. Aby włączyć tę funkcję, należy zainstalować aplikację iGPSPORT APP na smartfonie i połączyć się z urządzeniem. Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z częścią Parowanie smartfona.

Należy pamiętać, że jeśli powiadomienia smartfona są włączone, zużycie baterii urządzenia i smartfona będzie szybsze, ponieważ Bluetooth jest stale włączony.

8. USTAWIENIA

Naciśnij  na stronie głównej, aby wyświetlić opcje.



8.1 CZUJNIKI

iGS630 może zostać sparowany z czujnikami obsługującymi protokół ANT+ i Bluetooth, w tym z czujnikami: tętna, kadencji, oraz prędkości, miernikami mocy i dostosowanymi do tego trenerami.

Parowanie czujników

Upewnij się, że czujnik (tętna, kadencji, prędkości lub miernik mocy) został prawidłowo zainstalowany przed parowaniem. Więcej informacji na temat instalacji można znaleźć w instrukcji obsługi danego czujnika. Zaleca się, aby sprawdzić ID każdego nadawcy, aby znaleźć właściwy na liście.

1) Przejdź do: Ustawienia > Czujnik > Dodaj czujnik, a następnie wybierz: Potwierdź.

2) Urządzenie wyszukuje czujniki.

- Czujnik kadencji: obróć ramiona korby, aby wzbudzić czujnik. Migające czerwone światło wskazuje, że czujnik jest włączony.
- Czujnik prędkości: obróć koło, aby wzbudzić czujnik. Migające czerwone światło wskazuje, że czujnik jest włączony.
- Miernik mocy: obróć ramiona korby, aby wzbudzić czujnik.

3) W przypadku wykrycia czujnika, zostanie wyświetlony jego model i numer ID. Wybierz czujnik, który chcesz podłączyć i naciśnij , aby rozpocząć parowanie.

4) Po pomyślnym sparowaniu, czujnik znajdzie się na liście.

Uwaga:

- Upewnij się, że czujnik został wybudzony przed sparowaniem. Czujnik automatycznie połączy się z urządzeniem, jeśli został z nim pomyślnie sparowany.

Ustawienia czujników

Aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i dokładny pomiar, należy skalibrować czujnik. Metoda ustawiania jest następująca: wybierz podłączony czujnik, naciśnij , aby otworzyć menu i wybierz dane do ustawienia.

- Rozmiar koła: w celu sparowania z czujnikiem prędkości, należy ustawić rozmiar koła. Wybierz czujnik prędkości, naciśnij **Potwierdź** i wybierz średnicę koła, aby ustawić rozmiar koła. Metodę ustawienia można znaleźć w dodatku Najpopularniejsze parametry średnicy koła.
- Długość korby: ustaw długość korby w milimetrach.
- Kalibracja miernika mocy: po pierwsze, obróć ramiona korby, aby wybudzić czujnik; po drugie, wybierz w menu opcję Kalibracja mocy; po trzecie, skalibruj miernik mocy zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Usuwanie czujników

Wybierz zapisany czujnik, naciśnij , aby wyświetlić opcje. Wybierz **Zapomnij**, aby usunąć ten czujnik.

8.2 PAROWANIE SMARTFONA

Podłącz urządzenie do smartfona za pomocą Bluetooth. Po połączeniu możesz przysyłać aktywności do aplikacji iGPSPORT APP oraz włączać funkcje, takie jak inteligentne powiadomienia oraz Bezpieczeństwo i śledzenie przez Bluetooth.

Dla sparowanego urządzenia możesz wybrać opcję "Rozłącz". Naciśnij , aby rozłączyć. Po udanym rozłączeniu urządzenie uruchomi się ponownie.

8.3 KOLOR MOTYWU

Wybierz "Kolor motywu" i naciśnij , aby wyświetlić opcje.

Wybierz kolor i naciśnij przycisk , aby zapisać i wyjść.

8.4 ŚLEDZENIE

Pozwól przyjaciółom i rodzinie uzyskać informacje o Twoim położeniu w czasie rzeczywistym.

Wybierz "Śledzenie" i naciśnij , aby uruchomić/zatrzymać opcję Śledzenie.

8.5 ZARZĄDZANIE BATERIĄ

Tryb oszczędzania baterii może wydłużyć czas użytkowania baterii, ale obniża dokładność danych dotyczących aktywności.

Jeśli tryb oszczędzania baterii jest włączony, urządzenie zmienia częstotliwość zapisu lokalizacji GPS i danych z czujników, aby wydłużyć czas użytkowania. Te ustawienia mogą poprawić wskaźnik wykorzystania baterii i pozwolić z niej korzystać podczas długiej trasy lub przy niskim poziomie naładowania.

GPS w Trybie oszczędzania baterii będzie zapisywać lokalizacje i dane z czujników z mniejszą częstotliwością. Uwaga: gdy uruchomiona jest aktywność, zapis danych archiwalnych jest w trybie oszczędzania baterii.

Tryb oszczędzania baterii

Wybierz "Tryb oszczędzania baterii" i naciśnij , aby wyświetlić opcje.

- Przejdź do Ustawienia > Ustawienia oszczędzania baterii > Tryb oszczędzania baterii > Włączony.
- Wybierz opcję "wybudzenie ekranu po ostrzeżeniu podczas aktywności".

Uwaga:

- Należy zamknąć tryb oszczędzania baterii i naładować urządzenie, aby w pełni korzystać z jego funkcji.

Auto uśpienie

- Przejdź do Ustawienia > Oszczędzanie baterii > Auto uśpienie. Naciśnij , aby włączyć/wyłączyć tę funkcję.

Auto wyłączanie

- Przejdź do Ustawienia > Oszczędzanie baterii > Automatyczne wyłączanie i naciśnij przycisk , aby włączyć/wyłączyć tę funkcję.

8.6 USTAWIENIA SYSTEMU

Wybierz opcję "Ustawienia systemu" i naciśnij , aby wyświetlić opcje.

Język

Urządzenie obsługuje wiele języków. Możesz wybrać język zgodnie z Twoimi potrzebami.

Wybierz "Język" i naciśnij , aby wyświetlić opcje.

Naciśnij , aby wybrać język i naciśnij , aby zapisać i wyjść.

Podświetlenie

Wybierz "Podświetlenie" i naciśnij , aby wyświetlić opcje.

Wybierz opcję "Auto podświetlenie" i naciśnij , aby ją włączyć/wyłączyć.

Jeśli włączone jest automatyczne podświetlenie, urządzenie dostosuje podświetlenie i kolory w zależności od jasności światła.

Wybierz "Tryb" i naciśnij , aby wyświetlić jego opcje.

Wybierz tryb i naciśnij , aby zapisać i wyjść.

Wybierz "Czas" i naciśnij , aby wyświetlić jego opcje.

Wybierz godzinę i naciśnij , aby zapisać i wyjść.

Wybierz "Jasność" i naciśnij , aby wyświetlić jej opcje.

Wybierz poziom jasności i naciśnij , aby zapisać i wyjść.

Tryb GPS

Wbudowany w urządzenie GPS dostarcza danych dotyczących prędkości, dystansu i przewyższenia dla aktywności na świeżym powietrzu. Oprócz GPS, istnieją również inne systemy nawigacji satelitarnej.

- Przejdź do Ustawienia > Oszczędzanie baterii > Tryb GPS, i naciśnij , aby otworzyć. Możesz wybrać GPS+Beidou, GPS+GA, GPS+QZSS, GPS+Beidou+GAL, GPS+Beidou +GAL+QZSS+SBAS. Domyślnym ustawieniem jest GPS+Beidou.
- Wybierz tryb GPS i naciśnij , aby zapisać i wyjść.

Dźwięki

Wybierz opcję "Dźwięk klawiszy" i naciśnij , aby włączyć/wyłączyć.

Czas

Wybierz "Czas" i naciśnij , aby wyświetlić opcje.

Wybierz "Format czasu" i naciśnij , aby wyświetlić opcje.

Naciśnij , aby wybrać format czasu (24-godzinny/12-godzinny) i naciśnij , aby zapisać i wyjść.

Wybierz "Strefa czasowa" i naciśnij , aby wyświetlić opcje.

Naciśnij , aby wybrać poprzednią część strefy czasowej, a następnie naciśnij , aby zapisać i wyjść.

Naciśnij , aby wybrać drugą część strefy czasowej i naciśnij , aby zapisać i wyjść.

Jednostki

Można dostosować jednostki używane dla odległości/prędkości, wysokości, temperatury, formatu czasu i formatu daty.

Wybierz "Odległość" i naciśnij  , aby wyświetlić opcje.

Naciśnij  , aby wybrać jednostkę odległości i naciśnij  , aby zapisać i wyjść.

Wybierz "Przewyższenie" i naciśnij  , aby wyświetlić opcje.

Naciśnij  , aby wybrać jednostkę i naciśnij  , aby zapisać i wyjść.

Wybierz "Temperatura" i naciśnij  , aby wyświetlić opcje.

Naciśnij  , aby wybrać jednostkę pomiaru temperatury i naciśnij  , aby zapisać i wyjść.

Wybierz "Data" i naciśnij  , aby wyświetlić opcje.

Naciśnij  , aby wybrać format daty i naciśnij  , aby zapisać i wyjść.

Reset

Wybierz "Reset" i naciśnij  , aby wyświetlić opcje.

Wybranie opcji "Reset" spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień i profili aktywności, ale historia nie zostanie usunięta.

Wybranie opcji "Usunięcie wszystkiego" spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień i profili aktywności, a historia zostanie usunięta.

Uwaga:

- Usunięcie wszystkiego spowoduje przywrócenie wartości domyślnych, odłączenie Bluetooth, wyczyszczenie wszystkich danych i licznika kilometrów. Dlatego sugeruje się włączenie automatycznej synchronizacji w aplikacji iGPSPORT APP (Urządzenie > Auto synchronizacja), aby zachować swoje dane osobiste.

Zrestartowanie urządzenia

Jeśli masz problemy podczas korzystania z urządzenia, możesz spróbować uruchomić je ponownie. Nie spowoduje to usunięcia żadnych ustawień ani danych osobowych. Naciśnij długo  , aby wyłączyć urządzenie i naciśnij ponownie  , aby uruchomić.

8.7 INFORMACJE O URZĄDZENIU

Wybierz "O urządzeniu" i naciśnij  , aby wyświetlić jego opcje.

Można wyświetlić dane, takie jak numer seryjny, wersja oprogramowania czy informacje o prawach autorskich.

9. APLIKACJA IGPSPORT

W aplikacji iGPSPORT APP możesz zarządzać urządzeniem, wyświetlać w czasie rzeczywistym wizualną interpretację danych dotyczących aktywności, planować treningi i trasy oraz komunikować się z innymi jej użytkownikami.

Profil użytkownika

To bardzo ważne, aby określić swoją budowę ciała: wagę, wzrost, a także datę urodzenia i płeć, ponieważ czynniki te wpływają na dokładność wartości pomiarowych, takich jak strefy tętna i zużycie kalorii.

W profilu użytkownika można ustawić wagę, wzrost, datę urodzenia, płeć, miesięczne cele treningowe, tętno maksymalne, tętno spoczynkowe, FTP i inne informacje.

Jeśli znasz aktualną wartość tętna maksymalnego, ustaw ją. Po ustawieniu tej wartości po raz pierwszy, jako ustawienie domyślne zostanie wyświetlona wartość tętna maksymalnego (220-wiek) przewidywana dla danego wieku.

Dane treningowe

W aplikacji iGPSPORT APP można łatwo uzyskać dostęp do odbytych oraz planowanych aktywności, ustalić nowe cele treningowe, uzyskać szybki przegląd aktywności, analizować podsumowania, wykresy i szczegółowe dane w czasie rzeczywistym. Możesz przeglądać swoje rekordy, analizy danych podczas aktywności, a także tworzyć statystyki dla różnych okresów czasu.

Ustawienia licznika rowerowego

Za pomocą aplikacji iGPSPORT APP można wygodnie ustawiać różne funkcje urządzenia, w tym dodawanie, edytowanie i włączanie widoku strony z danymi oraz ustawianie opcji automatycznych i alarmów. Więcej informacji można znaleźć w części Aktywności w aplikacji iGPSPORT APP.

Udostępnianie aktywności

Dzięki funkcji udostępniania zdjęć w aplikacji iGPSPORT APP, możesz udostępniać zdjęcia i dane treningowe na najczęściej używanych portalach społecznościowych, takich jak Facebook czy Instagram. Możesz udostępnić istniejące zdjęcie lub zrobić nowe i dostosować je z użyciem swoich danych treningowych. Jeśli posiadasz zapis GPS z treningu, możesz również udostępnić trasę przejazdu.

10. USTAWIANIE ROZMIARU KOŁA

Ustalenie rozmiaru koła jest warunkiem koniecznym do prawidłowego wyświetlania danych. Rozmiar koła roweru można określić na dwa sposoby:

Sposób 1

- Ręczny pomiar kół pozwoli uzyskać najdokładniejsze wyniki.
- Ustaw wentyl jako punkt, w którym koło dotyka podłoża. Narysuj linię na ziemi, aby zaznaczyć ten punkt. Poruszaj się z rowerem na płaskiej powierzchni do przodu, wykonując pełny obrót koła. Opony powinny być prostopadłe do podłoża. Narysuj kolejną linię na ziemi w miejscu, gdzie jest wentyl po wykonaniu pełnego obrotu. Zmierz odległość między tymi dwoma punktami.
- Odejmij 4 mm, aby otrzymać obwód koła.

Sposób 2

- Spójrz na średnicę (w calach lub ETRTO) podaną na oponie. Dopasuj ją do rozmiaru koła w milimetrach w prawej kolumnie tabeli.

Możesz sprawdzić w Internecie i obliczyć rozmiar, jeśli nie jest on zawarty w tabeli.

Najpopularniejsze parametry średnicy koła

Rozmiar koła	Długość (mm)	Rozmiar koła	Długość (mm)
12×1.75	935	26×1.25	1953
14×1.5	1020	26×1-1/8	1970
14×1.75	1055	26×1-3/8	2068
16×1.5	1185	26×1-1/2	2100
16×1.75	1195	26×1.40	2005
18×1.5	1340	26×1.50	2010
18×1.75	1350	26×1.75	2023
20×1.75	1515	26×1.95	2050
20×1-3/8	1615	26×2.00	2055
22×1-3/8	1770	26×2.10	2068
20×1-1/2	1785	26×2.125	2070
24×1	1753	26×2.35	2083
24×3/4Tubular	1785	26×3.00	2170
24×1-1/8	1795	26×1	2145
24×1-1/4	1905	27×1-1/8	2155
24×1.75	1890	26×1-1/4	2161
24×2.00	1925	26×1-3/8	2169
24×2.125	1965	29×2.1	2288

26 × 7/8	1920	29 × 2.2	2298
26 × 1(59)	1913	29 × 2.3	2326
26 × 1(65)	1952	650 × 35A	2090
650 × 38A	2125	700 × 28C	2136
650 × 38B	2105	700 × 30C	2170
700 × 18C	2070	700 × 32C	2155
700 × 19C	2080	700CTubular	2130
700 × 20C	2086	700 × 35C	2168
700 × 23C	2096	700 × 38C	2180
700 × 25C	2105	700 × 40C	2200

11. DANE

Klasyfikacja	Zawartość danych
Prędkość	Pręđ, Śr pręđ, Maks pręđ, Pręđ okr, Pręđ poprz okr, Maks pręđ okr
Kadencja	Kadencja, Śr kad, Maks kad, Kad okr, Kad poprz okr, Maks kad okr
Tętno	Tętno, Śr tętno, Maks tętno, Tętno okr, Tętno poprz okr, Maks tętno okr, Strefa tętno HR%, Avg HR%, Max HR%, Lap HR%, Pre Lap HR%; Tętno %, Śr tętno %, Maks tętno %, Tętno okr %, Tętno poprz okr %
Moc	Moc, Śr moc, Maks moc, Moc okr, Moc poprz okr, Maks moc okr, Strefa mocy, Moc z 3s, Moc z 10s, Moc z 30s, % FTP, IF, NP, TSS, Waty/Kg, Kilodżule, Balans mocy, Efekt TQ, Płyn pedał, Balans 3s, Balans 10s, Balans 30s, Balans okr, Śr balans
Dystans	Dystans, DST podjazdu, DST zjazdu, DST okr, DST poprz okr, Przebyty DST, Pozostały DST, DST do szczytu
Przewyższenie	Przewyższenie, Nachylenie, VAM, VAM 30s, Całk wznios, Całk spadek, Maks wysokość, Min wysokość, VAM+ śr, VAM- śr, VAM+ maks, VAM- maks, Śr nachyl+, Śr nachyl-, Maks nachyl+, Maks nachyl-, Przewyż na okr, Spadek na okr, Nachyl na okr, Pozost do wzniosu
Timer	Całk czas korz z licz, Timer, Okrążenia, Czas okr
Wykresy	Prędkość, Wykres pręđ, Kadencja, Wykres kad, Tętno, Słupki tętno, Wykres tętno, Moc, Słupki mocy, Wykres mocy
Przerzutki	Przerzutki, Przed przerz, Tyl przerz, Bat przerz, Przed bat, Tylna bat, Tryb przełożenia
Pozostałe	Pora dnia, Wschód słońca, Zachód słońca, Temperatura, Dokładność, Kierunek, Kalorie

KONTAKT

 www.igpsport.com

 Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd.

 3/F Creative Workshop, No.04 District D Creative World, No.16 West Yezhihu Road,
Hongshan District, Wuhan, Hubei, China.

 027-87835568

 service@igpsport.com

Oświadczenie:

Instrukcja obsługi służy wyłącznie do celów informacyjnych dla użytkowników. W związku z tym, mogą występować nieznaczne różnice między treścią instrukcji, a funkcjami urządzenia.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd.

WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum distance between 20cm the radiator your body:

Use only the supplied antenna.

FCC ID:2AU4M-IGS630

SPECIFICATIONS:

Operating Temperature:-10°~50°C

To check the regulations and specifications on the electronic label, such as identification mark, software version, certification information, and other marks that comply with FCC regulations and comply with various regions, you can view it in Settings > System Settings > About.